



RENOVA

КАТАЛОГ

Зміст

Огляд серії.....3


Вимикачі та розетки.....7

Рамки та аксесуари.....10

Електронні функції.....13

Телекомунікаційні розетки.....14


НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ



Комбінуй вимикачі та розетки з різними кольорами рамок.



Мала
глибина
механізму



Конічні
вхідні
отвори



Збільшені важелі
натискання безгвинтового
контакту



Отвори на фронтальній
частині для контрольного
тестування



Конічні
вхідні
отвори

Збільшені
важелі
натискання



КРАСА ПОЗА ЧАСОМ

Вишуканих естетів, які прагнуть сучасного, але нестаріючого дизайну, зацікавлять ностальгічні естетичні форми.

Підкреслена великою кількістю сучасних функцій, Repova поєднує всі вимоги класичної архітектури.



МІСЬКИЙ АВАНГАРД

Варіант в авангардному стилі чудово доповнює ваш сучасний інтер'єр. Класичний білий і чорний у поєднанні з витонченим склом додає стиль ретро до вашого міського будинку.



ВРАЖАЮЧА ЕЛЕГАНТНІСТЬ

Для людей, які відчувають гордість за свій дім і люблять природу.

Отримайте свіжий заряд завдяки кольоровій палітрі в мінеральних та дерев'яних тонах. Renova з металевою, дерев'яною або мармуровою обробкою, підкреслює елегантність вікового класичного інтер'єру.







ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ПРОДУМАНІСТЬ

Спростіть своє життя, використовуючи розумні та практичні функції, що надають додаткову цінність дизайну Renova. Різні електронні вставки та унікальна система рамок для комбінованого монтажу створюють набір необхідних пристроїв для підключення.

АСОРТИМЕНТ
RENOVA



		Колір	К-ть/упак.	Референс
Вимикачі клавiшні				
P140873, P140882		Вимикачі клавiшні 16А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011006
P143148, P140883		Чорний	5	WDE011206
		Двоклавiшний вимикач		
P143149, P140884		Білий	5	WDE011016
		Чорний	5	WDE011216
P143148, P140883		Одноклавiшний прохiдний перемикач		
		Білий	5	WDE011021
P143149, P140884		Чорний	5	WDE011221
		Двоклавiшний прохiдний перемикач		
P143148, P140883		Білий	5	WDE011026
		Чорний	5	WDE011226
P143149, P140884		Одноклавiшний перехресний перемикач		
		Білий	5	WDE011031
		Чорний	5	WDE011231
Поворотні вимикачі				
P140875, P140887		Поворотний вимикач 10 А. Гвинтове з'єднання. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011066
P140875, P140887		Чорний	5	WDE011266
		Перемикач		
P140875, P140887		Білий	5	WDE011068
		Чорний	5	WDE011268
Кнопові вимикачі				
P143149, P140884		Кноповий вимикач 16 А. Гвинтове з'єднання. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011002
P143149, P140884		Чорний	5	WDE011202
		Одноклавiшний двополюсний вимикач		
P140874, P140886		Білий	5	WDE011054
		Чорний	5	WDE011254
Кнопові вимикачі з підсвічуванням				
P140872, P140881		Кноповий вимикач з червоним світлодіодом 16 А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011004
P140872, P140881		Чорний	5	WDE011204
		Вимикачі з контрольною індикацією		
P140872, P140881		Вимикач з червоним світлодіодом 16 А. З'єднання безгвинтове. Без рамки.		
		Білий	5	WDE011062
		Чорний	5	WDE011262

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Кнопкові вимикачі				
P143151, P140885		Кнопковий вимикач		
		Кнопковий вимикач 1А. Кнопка червоного кольору. З'єднання безгвинтове. Включає лампу Е10. Без рамки. Однополюсний вимикач, червона кнопка і лампа.		
		Білий	5	WDE011048
		Чорний	5	WDE011248
Низьковольтні кнопкові вимикачі				
P140876, P140888		Низьковольтний кнопковий вимикач з червоним світлодіодом. 1, 2 або 4 кнопки з функцією імпульсу. Окремий ланцюг лампи. Гвинтове з'єднання. 400 мА, 12 - 24 В зм. стр. або 12 - 30 В пост. стр. Без рамки.		
		Однополюсний вимикач		
		Білий	1	WDE011070
		Чорний	1	WDE011270
P140877, P140889		Двополюсний вимикач		
		Білий	1	WDE011071
		Чорний	1	WDE011271
P140878, P140890		Чотирьохполюсний вимикач		
		Білий	1	WDE011072
		Чорний	1	WDE011272
Світлові індикатори				
P143151, P140885		Світлові індикатори		
		Світловий індикатор, 1 А з червоною лінзою. Включає лампу Е10. Гвинтове закріплення центральної пластини. Без рамки.		
		Світловий індикатор з червоною лінзою		
		Білий	5	WDE011080
		Чорний	5	WDE011280
Центральні заглушки				
P02280, P140891		Центральні заглушки		
		Без рамки.		
		Заклушка		
		Білий	5	WDE011090
		Чорний	5	WDE011290
Розетки				
P143152, P140893		Одинарні розетки		
		Розетка, 16А. Без рамки.		
		Одинарна розетка без заземлення, гвинтовий зажим		
		Білий	5	WDE011101
		Чорний	5	WDE011301
P143152, P140893		Одинарна розетка із заземленням, безгвинтовий зажим		
		Білий	5	WDE011103
		Чорний	5	WDE011303

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Розетки					
P14802, P140804		Подвійні розетки			
		Подвійні розетки, 16А, гвинтове з'єднання. Зі шторками. Без рамки.			
P43312, P140895		Подвійна розетка без заземлення	Білий Чорний	5 5	WDE011121 WDE011321
		Подвійна розетка із заземленням	Білий Чорний	5 5	WDE011122 WDE011322
P43312, P140895		Подвійна розетка із заземленням, 2 ланцюги живлення	Білий Чорний	5 5	WDE011126 WDE011326
Коробки					
P92289, ELP06551		Коробки для відкритого монтажу			
		Одномісна коробка, глибина 22 мм	Білий Чорний	5 5	WDE011150 WDE011350
P92289, ELP06551		Одномісна коробка, глибина 35 мм	Білий Чорний	5 5	WDE011151 WDE011351
P125449, ELP03763		Овальна коробка для подвійної розетки, глибина 25 мм	Білий Чорний	5 5	WDE011152 WDE011352

Заглушки

Заглушки

Заглушки для відкритого монтажу, Ø 83 мм.

Заглушка без клем

Білий

Чорний

5

5

WDE011160

WDE011360

Заглушка з 5-модульною клемою

Білий

Чорний

5

5

WDE011161

WDE011361

Рамки

Рамки для однопостового монтажу

Одинарні рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.

Білий

Чорний

Сталь

Бронза

Мідь

Титан

Горіх

Білий мармур

Чорний мармур

5

5

1

1

1

1

1

1

1

WDE011400

WDE011420

WDE011440

WDE011444

WDE011448

WDE011452

WDE011456

WDE011460

WDE011464

Комбіновані рамки

Комбіновані рамки для комбінації двох пристроїв Renova. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.

Білий

Чорний

Сталь

Бронза

Мідь

Титан

Горіх

Білий мармур

Чорний мармур

2

2

2

2

2

2

2

2

2

WDE011402

WDE011422

WDE011441

WDE011445

WDE011449

WDE011453

WDE011457

WDE011461

WDE011465

Рамки

Середні комбіновані рамки

Середні комбіновані рамки для комбінації багатьох пристроїв Renova. Встановлюються між рамками. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.

Білий

Чорний

Сталь

Бронза

Мідь

Титан

Горіх

Білий мармур

Чорний мармур

1

1

1

1

1

1

1

1

1

WDE011403

WDE011423

WDE011442

WDE011446

WDE011450

WDE011454

WDE011458

WDE011462

WDE011466

Рамки для подвійних розеток

Рамки для подвійних розеток. Рамки в металевому, дерев'яному або кам'яному стилі виконані з фарбованого пластику.

Білий

Чорний

Сталь

Бронза

Мідь

Титан

Горіх

Білий мармур

Чорний мармур

5

5

1

1

1

1

1

1

1

WDE011404

WDE011424

WDE011443

WDE011447

WDE011451

WDE011455

WDE011459

WDE011463

WDE011467

Рамки зі скла

Рамки для 1-3 пристроїв та для подвійних розеток. Скляні.

Білий

Чорний

1

1

WDE011406

WDE011426

Рамки та аксесуари

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Рамки				
P112023, P112022 	Рамки зі скла			
	Двопостові рамки	Білий Чорний	1 1	WDE011407 WDE011427
P112024, P112025 	Трьохпостові рамки	Білий Чорний	1 1	WDE011408 WDE011428
P112707, P112708 	Рамки для подвійної розетки	Білий Чорний	1 1	WDE011409 WDE011429
Захисний аксесуар для шпалер				
P92597, P95099, P140917 	Захисний аксесуар для однопостового монтажу Ø 116 мм			
		Білий Чорний Прозорий	1 1 1	WDE011500 WDE011503 WDE011506
P92742, P97762, P140918 	Захисний аксесуар для двомісного монтажу	Білий Чорний Прозорий	2 2 2	WDE011501 WDE011504 WDE011507
P92281, P140916, P140919 	Захисний аксесуар для багатопостового монтажу	Білий Чорний Прозорий	1 1 1	WDE011502 WDE011505 WDE011508
Аксесуари для вимикачів				
P148805, P148812 	Кнопки з надрукованими символами, підходять для клавішних та кнопкових вимикачів.			
	Кнопка з надрукованим символом «КЛЮЧ»	Білий Чорний	1 1	WDE011530 WDE011533
P148806, P148813 	Кнопка з надрукованим символом «ДЗВІНОК»	Білий Чорний	1 1	WDE011531 WDE011534
P148807, P148814 	Кнопка з надрукованим символом «ЛАМПА»	Білий Чорний	1 1	WDE011532 WDE011535

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Акcesуари для вимикачів				
P148808 P148809 P148810 P148811 	Кнопки з друкованими символами для кнопкових вимикачів.			
	Червона кнопка з символом «КЛЮЧ»	Червоний	1	WDE011523
	Червона кнопка з символом «ДЗВІНОК»	Червоний	1	WDE011524
	Червона кнопка з символом «ЛАМПА»	Червоний	1	WDE011525
	Кнопка з нержавіючої сталі з символом «ДЗВІНОК»	Нержавіюча сталь	1	WDE011526
Регулятори освітлення				
P143312, P140922 P143312, P140922 	Світлорегулятори 315/630Вт/ВА			
	Транзисторний регулятор 20-315 Вт, 20-630 Вт. Поворотний регулятор для регулювання ламп розжарювання, галогенових ламп 230 В (R) та більшості типів електронних трансформаторів (С). Гвинтові клеми. Без рамки.			
	Світлорегулятор 315 Вт	Білий Чорний	1 1	WDE011600 WDE011607
	Світлорегулятор 630 Вт	Білий Чорний	1 1	WDE011601 WDE011608
Регулятори освітлення				
P143312, P140922 P143312, P140922 	Універсальний регулятор 420 Вт/ВА			
	Універсальний регулятор 20-420 Вт/ВА. Поворотний регулятор для регулювання ламп розжарювання, 230 В зм. стр. галогенових ламп (R) і більшості типів електронних (С)/звичайних/феромагнітних трансформаторів (L). Без рамки.			
	Універсальний регулятор 420 Вт/ВА	Білий Чорний	1 1	WDE011605 WDE011612
	Потенціометр 1-10 В			
	Потенціометр 1-10 В. Поворотний потенціометр для регулювання високочастотним баластом. 1-полюсний, номінальне навантаження 400 ВА при 1,7 А. Гвинтові клеми. Без рамки.			
	Регулятор 1-10 В	Білий Чорний	1 1	WDE011603 WDE011610
Регулятори швидкості				
P140920, P140923 	Регулятори швидкості			
	Регулятор швидкості 20-400 ВА. 1-полюсний регулятор для регулювання швидкості 1-го асинхронного привода. Гвинтові клеми. Без рамки.			
	Регулятор швидкості 400 ВА	Білий Чорний	1 1	WDE011604 WDE011611

Електронні функції

		Колір	К-ть/упак.	Референс
Таймери				
 P140925, P140926	Двополюсні таймери			
	Електронний двополюсний таймер 10 А. Регулюється між 15, 30 хв. і 1, 2, 4, або 8 годинами затримки. Потребує нейтрального проводу. Гвинтове кріплення. Без рамки.			
	Таймер двополюсний	Білий Чорний	1 1	WDE011614 WDE011618
Датчики руху				
 P143313, P140927	Датчики руху			
	Датчик руху 180°, максимальне навантаження 500-2300 Вт/ВА в залежності від типу навантаження. Для резистивних (R), ємнісних (C) або індуктивних (L) навантажень, таких як електронні трансформатори (C), феромагнітні трансформатори (L). Потребує нейтрального проводу. Гвинтове з'єднання. Кут виявлення 180°. Регульований час 1 с - 20 хв та інтенсивність освітлення 5-1000 люкс. Висота монтажу 1 - 1,5 м над підлогою. Без рамки.			
	Датчик PIR 2300 ВА	Білий Чорний	1 1	WDE011617 WDE011621
Термостати				
 P140928, P140930	Термостати			
	Електронний термостат двополюсний 16 А з гвинтовими клемми. Діапазон температур від +5 °С до + 50 °С. Без рамки.			
	Кімнатний термостат 16 А	Білий Чорний	1 1	WDE011622 WDE011624
 P140929, P140931	Термостат для підлоги 16 А			
		Білий Чорний	1 1	WDE011623 WDE011625
Центральні пластини				
 P140932, P140934	Центральні пластини RJ45 для модулів Actassi			
	Центральна пластина для однієї або двох модулів Actassi. Без рамки.			
	Центральна пластина 1 x розетки Actassi RJ45	Білий Чорний	1 1	WDE011700 WDE011702
 P140933, P140935	Центральна пластина 2 x розетки Actassi RJ45			
		Білий Чорний	1 1	WDE011701 WDE011703

		Колір	К-ть/упак.	Референс	
Розетки ТБ					
P143314, P140937		Розетки TV/R/SAT			
		Розетки для поширення радіо та телевізійних сигналів. Без рамки.			
		Кінцева розетка R/TV - 1 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011720 WDE011740
P143314, P140937		Проміжна розетка R/TV - 6 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011721 WDE011741
		Проміжна розетка R/TV - 8 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011722 WDE011742
P143314, P140937		Розетки ТБ			
		Проміжна розетка TV/R - 10 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011723 WDE011743
		Проміжна розетка TV/R - 13 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011724 WDE011744
P143314, P140937		Розетки TV/R			
		Розетки для радіо/ТБ та даних для мультимедіа. Без рамки.			
		Проміжна розетка TV/R/D - 8 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011725 WDE011745
P140936, P140938		Проміжна розетка TV/R/D - 10 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011726 WDE011746
		Проміжна розетка TV/R/D - 13 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011727 WDE011747
P140936, P140938		Розетки TV/R/SAT			
		Розетки для радіо/ТБ із супутниковою розеткою. Без рамки.			
		Кінцева розетка TV/R/SAT - 2 dB	Білий Чорний	1 1	WDE011728 WDE011748
P143315, P140938		Проміжна розетка TV/R/SAT - X 10	Білий Чорний	1 1	WDE011729 WDE011749
		Проміжна розетка TV/R/SAT - X 13	Білий Чорний	1 1	WDE011730 WDE011750



ЗАПАЛЮЙ КОЛЬОРИ!

Mix&Match - швидкий та легкий вибір електрофурнітури для Вашого інтер'єру.

Моделювати
в Mix&Match >>



Представник в регіоні

ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»

04073, Київ,
пр. Степана Бандери, 13-В,
літера «А»
Тел. 044 538 14 70
Факс 044 538 14 71

49000, Дніпро,
вул. Глинки, 17, поверх 4
Тел. 056 79 00 888
Факс 056 79 00 999

54030, Миколаїв,
вул. Нікольська, 25
Бізнес-центр «Александровський»,
офіс 5
Тел. 050 357 43 76
Факс 0512 58 24 68

79015, Львів,
вул. Героїв УПА 72, корп. 1
Тел. 032 298 85 85
Факс 032 298 85 85



www.facebook.com/SchneiderElectricUA



www.linkedin.com/company/schneider-electric

Служба підтримки 0 800 211 722

(безкоштовно на території України)

ua.ccc@schneider-electric.com

Оскільки стандарти, специфікації і схеми можуть з часом змінюватися, будь ласка, запитуйте підтвердження інформації, наведеної в даному документі.

ЖИТТЯ НА ПОВНУ

Ваш будинок — це не лише чотири стіни, це простір, який дихає, місце для будь-якого настрою. Ваш дім повний життя, любові, сміху родини, друзів та веселощів. Ми пропонуємо геніально розроблені рішення для поліпшення вашого життя. Ми створюємо технології, які оживляють ваш будинок.