

Малі розподільчі щити

Міні щитки зовнішньої установки	2
Щити GOLF/COSMOS зовнішньої установки	5
Щити GOLF/COSMOS внутрішньої установки	8
Щити COSMOS зовнішньої установки	11
Акcesуари до щитів в GOLF/COSMOS	12
Запасні двері для щитів в GOLF	15
Щити VOLTA зовнішньої установки	16
Щити VOLTA внутрішньої установки	17
Щити VOLTA, роздільна поставка	19
Акcesуари до щитів в VOLTA	21
Запчастини до щитів в VOLTA	26
Вологозахисні щити VECTOR зовнішньої установки, IP65	28
Акcesуари для щитів в VECTOR	31
Щити VEGA зовнішньої установки	33
Клеми QuickConnect PE/N	35

Міні щитки зовнішньої установки

Найменші розподільчі пристрої

В розподільчі міні щитки Hager може поміститись один або кілька модульних пристроїв, в залежності від виконання. Кришка, що надійно захищає від дотику, забезпечує необхідну безпеку експлуатації модульних пристроїв. Розподільчі міні щитки підходять, перш за все, для додаткового захисту окремих провідників в або ланцюгів, а також для децентралізованої установки модульних таймерів і регуляторів світла.

Переваги для Вас:

Захист від крадіжок електроенергії - щиток можна опломбувати.
Висока безпека в кришку можна вмонтувати замок.
Акуратно і легко виконувати написи - смужки для написів і відповідей покриття входять в стандартне постачання.
Простий і швидкий монтаж - за допомогою швидко роз'ємного кріплення корпуса.
Акуратна прокладка провідників в вбудовані фіксатори для кріплення провідників.
Надійні і прості клема для провідників в PE / N - клемні колодки PE і N входять в стандартне постачання.

Технічні характеристики:

- Розрахункова робоча напруга: Змінна, 400В / 50Гц
- Розрахунковий струм для приладів до 63А
- Монтаж зовнішній
- Кількість модулів по 17,5 мм від 2 до 10
- Ступінь захисту: IP30
- Клас захисту: II (захисна ізоляція)
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: білий (RAL9010), дверцята - білі (RAL 9010) або прозорі (димнато сірі)
- Стандартні вводи проводів: Зверху, знизу і збоку по попередньо формованому контуру
- Області застосування: децентралізоване або додаткове встановлення модульних пристроїв, наприклад, таймерів, регуляторів для плавного управління опаленням і освітленням



GD102N

Міні щитки зовнішньої установки

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 2 модулі, з/у, 30V	GD102N
Щит розподільчий на 4 модулі, з/у, 30V	GD104N
Щит розподільчий на 6 модулів, з/у, 30V	GD106N
Щит розподільчий на 8 модулів, з/у, 30V	GD108N
Щит розподільчий на 10 модулів, з/у, 30V	GD110N



GP102P

Дверцята білі для міні щитків

Опис	Артикул
Дверцята білі для щита GD102N	GP102P
Дверцята білі для щита GD104N	GP104P
Дверцята білі для щита GD106N	GP106P
Дверцята білі для щита GD108N	GP108P
Дверцята білі для щита GD110N	GP110P

Міні щитки зовнішньої установки



GP102T

Дверцята прозорі для міні щитків

Опис	Артикул
Дверцята прозорі для щита GD102N	GP102T
Дверцята прозорі для щита GD104N	GP104T
Дверцята прозорі для щита GD106N	GP106T
Дверцята прозорі для щита GD108N	GP108T
Дверцята прозорі для щита GD110N	GP110T



GZ104S

Додаткові утримувачі клем (без клем)

Опис	Артикул
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD104N	GZ104S
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD106N	GZ106S
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD108N	GZ108S
Додатковий утримувач клем (без клем) для щита GD110N	GZ110S



GZ04E

Клеми

Опис	Артикул
Клеми 1x4, жовто-зелені	GZ04E
Клеми 1x4, сині	GZ04N
Клеми 1x7, жовто-зелені	GZ07E
Клеми 1x7, сині	GZ07N



VZ310

Замки

Опис	Артикул
Замок для щитів в серії Golf (VB), комплект 2 ключа	VZ310
Замок для щитів в серії 30 V, комплект 2 ключа	VZ313




GZ100G

Сальники

Опис	Артикул
Кабельний сальник M20 для вводу кабелю в щит	GZ100G

Міні щитки зовнішньої установки



Полоски-заглушки

Опис

Артикул

S35S

S35S

Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки

- Розподі льчі щити зовні шньої установки, ві д 1 до 4 ряді в, ві д 4 до 72 модулей, з бі лими або прозорими дверцятами, для пристрої в г глибиною до 70 мм.
- Щитки з пластмаси.
- Установка дверцят справа або злі ва, без демонтажу кришки; замок і ключ не входять в комплектацію
- Дверцята ві дкриваються на 180°.
- Вводи для кабелю трубки та кабельного каналу.

Комплект поставки:

- Латунні гвинтові клемми
- Модульні заглушки
- Прямі фіксації DIN- рейки до настінної основи дає достатньо місця для розміщення кабелю за ними.
- Нова запатентована система маркування (крім щитків в на 4 та 8 мод.)
- Дверцята з захисною плівкою
- Картонна упаковка.

Технічні дані :

- Ступінь захисту: IP30 без дверцят IP40 з дверцятами, ступінь захисту IK07
- Клас ізоляції II.
- Білий колір RAL 9010
- Номінальний струм для пристроїв до 63 А
- Номінальна напруга ізоляції: 400В~/50Гц
- Перевірка ниткою розжарювання: 850°C

Стандарти:

вся продукція виконана згідно стандарту IEC 60439-3 та відповідає директивам RoHS і WEEE.

**Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VS104PD
Щит з/у з білими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VS108PD
Щит з/у з білими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VS112PD
Щит з/у з білими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VS118PD
Щит з/у з білими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VS122PD

VS104PD

**Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VS212PD
Щит з/у з білими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VS218PD

VS212PD

Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки



VS312PD

Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 3-рядні


Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VS312PD
Щит з/у з білими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VS318PD



VS412PD

Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VS412PD
Щит з/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VS418PD



VS104TD

Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VS104TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VS108TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VS112TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VS118TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VS122TD



VS212TD

Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VS212TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VS218TD



VS312TD

Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VS312TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VS318TD

Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VS412TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VS418TD

Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки



VD101NE

Щити COSMOS з/у без дверцят

Опис	Артикул
Щит з/у без дверцят 1 мод. COSMOS	VD101NE
Щит з/у без дверцят 2 мод. COSMOS	VD102NE
Щит з/у без дверцят 3 мод. COSMOS	VD103NE
Щит з/у без дверцят 4 мод. COSMOS	VD104NE
Щит з/у без дверцят 6 мод. COSMOS	VD106NE
Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS	VD108NE
Щит з/у без дверцят 10 мод. COSMOS	VD110NE
Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS	VD112NE
Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS	VD118NE
Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS	VD212NE

Щити GOLF/COSMOS внутрі шньої установки

- Розподільчі щитки внутрі шньої установки, від 1 до 4 рядів, від 4 до 72 модулів.
- Для пристроїв в глибину до 70 мм.
- Щитки з пластмаси.
- З білими або прозорими дверцятами,
- Установка дверцят справа або зліва, без демонтажу кришки.
- Замок і ключ не входять в комплектацию.
- Дверцята відкриваються на 180°.

Комплект поставки:

- Латунний гвинт
- Модульні заглушки
- Нова патентована система маркування (VZ787N)
- Стійки для фіксації кабельних стяжок; скоби, які утримують кабель, не входять в комплектацию (крім щитків на 4 і 8 мод.) (VZ699N)
- Захисна плівка дверцят
- Картонна упаковка
- Шасі DIN-рейок з компенсацією шукатурки (глибиною до 4 мм для VF104 і VF108; 8 мм - для інших). Шасі регулюється по горизонталі до 2°.
- Закриті ділянки кріплення в пустоті лих стінах; кріплення для пустоті лих стін замовляється окремо (VZ696N)

Технічні дані:

- Ступінь захисту: IP30 без дверцят, IP40 з дверцятами, ступінь захисту IK07
- Клас ізоляції II.
- Білий колір RAL 9010
- Номінальний струм для пристроїв до 63 А
- Номінальна напруга ізоляції: 400В~/50Гц
- Перевірка ниткоу розжарювання: 850°C

Стандарти:

- вся продукція виконана згідно стандарту IEC 60439-3 та відповідає директивам RoHS і WEEE.



VF104PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VF104PD
Щит в/у з білими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VF108PD
Щит в/у з білими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VF112PD
Щит в/у з білими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VF118PD
Щит в/у з білими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VF122PD



VF212PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VF212PD
Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VF218PD

Щити GOLF/COSMOS внутрішньої установки



VF312PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VF312PD
Щит в/у з білими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VF318PD



VF412PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VF412PD
Щит в/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VF418PD



VF104TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VF104TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VF108TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VF112TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VF118TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VF122TD



VF212TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VF212TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VF218TD



VF312TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VF312TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VF318TD

Щити GOLF/COSMOS внутрішньої установки



VF412TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 4-рядні

Опис

Артикул

Щит в/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF

VF412TD

Щит в/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF

VF418TD



VR112NE

Щити COSMOS в/у без дверцят

Опис

Артикул

Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS

VR108NE

Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS

VR112NE

Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS

VR118NE

Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS

VR212NE

Щити COSMOS зовнішньої установки



VD106PD

Щити COSMOS з/у з білими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами 6 мод. COSMOS	VD106PD
Щит з/у з білими дверцятами 8 мод. COSMOS	VD108PD
Щит з/у з білими дверцятами 10 мод. COSMOS	VD110PD
Щит з/у з білими дверцятами 12 мод. COSMOS	VD112PD
Щит з/у з білими дверцятами 18 мод. COSMOS	VD118PD



VD212PD

Щити COSMOS з/у з білими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	VD212PD



VD106TD

Щити COSMOS з/у з прозорими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами 6 мод. COSMOS	VD106TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS	VD108TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 10 мод. COSMOS	VD110TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS	VD112TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS	VD118TD



VD212TD

Щити COSMOS з/у з прозорими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	VD212TD

Акcesуари до щіт в GOLF/COSMOS

**Замки**

Опис

Замок для щіт в серії Golf, комплект 2 ключа

Артикул

VZ794N

VZ794N

**Набори для монтажу щіт в VF в порожній лінійній стіні**

Опис

Лапки (4 шт.) для установки щіт в GOLF в порожній лінійній стіні

Артикул

VZ696N

VZ696N

**Перегородки для VF/VS**

Опис

Перегородки (4шт.) для разводки кабеля в щитах GOLF

Артикул

VZ699N

VZ699N

**Набори для монтажу щіт в VF в цегляній стіні**

Опис

Лапки (4 шт.) для установки щіт в GOLF в цегляній стіні

Артикул

VZ786N

VZ786N

**Ковпачки**

Опис

Ковпачки VS класу II для щіт в GOLF

Артикул

VZ789N

VZ789N

Акcesуари до щіт в GOLF/COSMOS



Тримачі та етикетки для VF/VS

Опис	Артикул
Тримачі (4 шт.) для етикеток для щіт в GOLF	VZ787N
Маркувальна етикетка для щіт в GOLF	VZ788N

VZ787N



VZ601N

Запасні двері непрозорі для щіт в GOLF/COSMOS

Опис	Артикул
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS104	VZ601N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS108	VZ602N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112	VZ603N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS212	VZ604N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS312	VZ605N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS412	VZ606N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS118	VZ607N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS218	VZ608N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS318	VZ609N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS418	VZ610N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS122	VZ611N
Дверцята білі для щита VD106	VZ910N
Дверцята білі для щита VD108	VZ912N
Дверцята білі для щита VR108	VZ914N
Дверцята білі для щита VD110	VZ916N
Дверцята білі для щита VR/VD112	VZ918N
Дверцята білі для щита VR/VD118	VZ920N
Дверцята білі для щита VD212	VZ922N
Дверцята білі для щита VR212	VZ924N



VZ621N

Запасні двері прозорі для щіт в GOLF/COSMOS

Опис	Артикул
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS104	VZ621N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS108	VZ622N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS112	VZ623N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS212	VZ624N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS312	VZ625N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS412	VZ626N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS118	VZ627N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS218	VZ628N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS318	VZ629N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS418	VZ630N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS122	VZ631N
Дверцята прозорі для щита VD106	VZ909N
Дверцята прозорі для щита VD108	VZ911N
Дверцята прозорі для щита VR108	VZ913N
Дверцята прозорі для щита VD110	VZ915N
Дверцята прозорі для щита VR/VD112	VZ917N
Дверцята прозорі для щита VR/VD118	VZ919N
Дверцята прозорі для щита VD212	VZ921N
Дверцята прозорі для щита VR212	VZ923N

Акcesуари до щіт в GOLF/COSMOS



Проставки

Опис

Проставки для збі льшення виступу DIN-рейки

Артикул

VZ925N

VZ925N



Замки

Опис

Замок для щіт в COSMOS в комплекті з 2 ключами

Артикул

VZ926N

VZ926N

Запасні двері для щіт в GOLF



VZ601N

Запасні двері непрозорі для щіт в GOLF

Опис	Артикул
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS104	VZ601N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS108	VZ602N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112	VZ603N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS212	VZ604N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS312	VZ605N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS412	VZ606N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS118	VZ607N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS218	VZ608N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS318	VZ609N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS418	VZ610N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS122	VZ611N



VZ621N

Запасні двері прозорі для щіт в GOLF

Опис	Артикул
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS104	VZ621N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS108	VZ622N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS112	VZ623N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS212	VZ624N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS312	VZ625N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS412	VZ626N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS118	VZ627N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS218	VZ628N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS318	VZ629N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS418	VZ630N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS122	VZ631N

Щити VOLTA зовні шньої установки

Розподі льчі щити VOLTA для зовні шньої установки

- для апараті в до 63 A
- глибина установки апараті в максимум 70 мм
- можливо об'єднання декількох щитів
- виштамповки на задній стінці для кабельних входів в
- двері постачаються окремо (при монтажі дверцят, напрямків відкривання можна вибрати як вправо, так вліво)
- корпус з удароміцної пластмаси (ступінь захисту IK07)
- захищені від дотику клеми QuickConnect, зручні для монтажу
- можливість опломбування в стандартному виконанні
- кольор білий (RAL 9010)
- стандарти DIN VDE 0603, розділ 1, DIN 43871



VA12CN

Щити VOLTA з/у 1-рядні

Опис

Щит розподільчий на 12(14) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA12CN



VA24CN

Щити VOLTA з/у 2-рядні

Опис

Щит розподільчий на 24(28) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA24CN



VA36CN

Щити VOLTA з/у 3-рядні

Опис

Щит розподільчий на 36(42) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA36CN



VA48CN

Щити VOLTA з/у 4-рядні

Опис

Щит розподільчий на 48(56) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA48CN

Щити VOLTA внутрішньої установки

Розподільчі щити VOLTA для внутрішньої установки

- кількість модулів: від 12 до 60, від 1 до 5 рядів
- для апаратів до 63 А
- ступінь захисту: IP30
- глибина установки апаратів: максимум 70 мм
- глибина установки в стіні: 90 мм стандартна глибина та 72 мм при використанні рамки для зменшення глибини
- кришка для апаратури, може бути опломбована в стандартному виконанні
- кріплення для провідників в стандартному виконанні
- дверцята і з сталевих листів з теплоізоляцією
- дверцята переставляються вручну без демонтажу зовнішньої рамки для відкривання дверцят вправо або вліво
- колір білий (RAL 9010)
- стандарти: EN 60439-3
- **Увага! Щити поставляються без клемників в. Клемні колодки і тримачі замовляються окремо.**



Щити VOLTA в/у 1-рядні

Опис

Щит на 12(14) модулів, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU12UA

VU12UA



Щити VOLTA в/у 2-рядні

Опис

Щит на 24(28) модулів, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU24UA

VU24UA



Щити VOLTA в/у 3-рядні

Опис

Щит на 36(42) модулів, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU36UA

VU36UA



Щити VOLTA в/у 4-рядні

Опис

Щит на 48(56) модулів, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU48UA

VU48UA

Щити VOLTA внутрішньої установки



VU60UA

Щити VOLTA в/у 5-рядні

Опис

Щит на 60(70) модулі в, в/у з металевими дверями, без клем VOLTA

Артикул

VU60UA

Щити VOLTA, роздільна поставка

Розподільчі щити VOLTA в формі роздільної поставки.

Форма поставки з варіантами для індивідуального дизайну. Включає в себе зовнішні рамки й дверцята в різних виконаннях і варіантах дизайну.



VU12NK

Пусті корпуси VOLTA для монтажу під шпукатурку

І з захисним чохлами під шпукатурку і лапками для кріплення.

Опис	Артикул
Пустий корпус в/у для 1-рядного VOLTA	VU12NK
Пустий корпус в/у для 2-рядного VOLTA	VU24NK
Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA	VU36NK
Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA	VU48NK
Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA	VU60NK



VZ12NAV

З'ємні пакети

Без зовнішньої рамки й дверцят, з клемми QuickConnect і вбудованими УЗО-клемми

Опис	Артикул
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемми, без рамки та дверей, 1-рядний	VZ12NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемми, без рамки та дверей, 2-рядний	VZ24NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемми, без рамки та дверей, 3-рядний	VZ36NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемми, без рамки та дверей, 4-рядний	VZ48NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемми, без рамки та дверей, 5-рядний	VZ60NAV
	VZ01NWH
	VZ02NWH
	VZ03NWH



VZ141N

Наружні рамки без дверей

- Висота 9 мм
- Білі (RAL 9010)

Опис	Артикул
Наружна рамка біла без дверей висотою 9 мм для 1-рядного щита VOLTA	VZ141N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9 мм для 2-рядного щита VOLTA	VZ142N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9 мм для 3-рядного щита VOLTA	VZ143N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9 мм для 4-рядного щита VOLTA	VZ144N
Наружна рамка біла без дверей висотою 9 мм для 5-рядного щита VOLTA	VZ145N



VZ131N

Двері з прозорим вікном

- Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном.
- Для щитів в VU
- Ширина рами близько 40 мм
- Білі (RAL 9010)

Опис	Артикул
Двері білі з прозорим вікном для 1-рядного щита VOLTA	VZ131N
Двері білі з прозорим вікном для 2-рядного щита VOLTA	VZ132N
Двері білі з прозорим вікном для 3-рядного щита VOLTA	VZ133N
Двері білі з прозорим вікном для 4-рядного щита VOLTA	VZ134N
Двері білі з прозорим вікном для 5-рядного щита VOLTA	VZ135N

Щити VOLTA, роздільна поставка



VZ261N

Двері з рамкою кольорові

Опис	Артикул
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ261N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ262N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ263N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ264N
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ321N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ322N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ323N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ324N
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ331N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ332N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ333N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ334N

Акcesуари до щиті в VOLTA



VZ501N

Монтажні шаблони для кріплення

Шаблон для кріплення розподільних щитів в VOLTA всередині щитової установки.
Використовується при монтажі залитим бетоном, з 4 болтами кріплення для установки на опалубці.

Опис	Артикул
Монтажний шаблон для щитків в VA12CN	VZ501N
Монтажний шаблон для щитків в VA24CN	VZ502N
Монтажний шаблон для щитків в VA36CN	VZ503N
Монтажний шаблон для щитків в VA48CN	VZ504N



VZ510N

Розділяючі перегородки

Опис	Артикул
Перегородка горизонтальна для щитів в серії VOLTA	VZ510N
Перегородка вертикальна для 1-рядних щитів в серії VOLTA	VZ511N
Перегородка вертикальна для 2-рядних щитів в серії VOLTA	VZ512N
Перегородка вертикальна для 3-рядних щитів в серії VOLTA	VZ513N
Перегородка вертикальна для 4-рядних щитів в серії VOLTA	VZ514N



VZ406

DIN-рейка втоплена

Збільшення глибини встановлення до 84мм


Опис	Артикул
П-образна планка, втоплена, 1-панельна, 84мм	VZ406



VZ410N

Монтажні комплекти для з'єднання щитів

Опис	Артикул
Монтажний комплект для з'єднання щитів в Volta між собою	VZ410N
Монтажний комплект для установки щитів в Volta в порожній лінійній щитовій	VZ405N




VZ465N

Клеми для провідки керування

Для встановлення в щити всередині та зовні щитової установки.

Опис	Артикул
Клеми для провідки керування, 7-пол., з кришкою кронштейнами, до пломбування	VZ465N


Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ451N

Монтажні пластини для щіткі в в/у VU/VH

Опис	Артикул
Монтажна пластина для щіткі в VU, 1-рядна	VZ451N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 2-рядна	VZ452N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 3-рядна	VZ453N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 4-рядна	VZ454N



VZ452

Монтажні пластини для щіткі в з/у VA

Опис	Артикул
Монтажна пластина для щіткі в VA, 2-рядна	VZ452
Монтажна пластина для щіткі в VA, 4-рядна	VZ454



VZ303

Замки для щіт в VOLTA

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Volta, комплект 2 ключа	VZ303
Замок для щіт в серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа	VZ302N



VZ302N

Замки та зачіпки для щіт в VOLTA

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа	VZ302N
Зачіпка для замка для дверей щіт в VOLTA (нова версія в/у)	VZ308N



VZ131N

Двері з прозорим вікном

Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном. Ширина рами близько 40 мм.

Опис	Артикул
Двері білі з прозорим вікном для 1-рядного щита VOLTA	VZ131N
Двері білі з прозорим вікном для 2-рядного щита VOLTA	VZ132N
Двері білі з прозорим вікном для 3-рядного щита VOLTA	VZ133N
Двері білі з прозорим вікном для 4-рядного щита VOLTA	VZ134N

Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ141N

Наружні рамки без дверцят

Для розподі льчих щіткі в внутрі шньої установки.
Бі ла (RAL 9010)

Опис	Артикул
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 1-рядного щита VOLTA	VZ141N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 2-рядного щита VOLTA	VZ142N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 3-рядного щита VOLTA	VZ143N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 4-рядного щита VOLTA	VZ144N



VZ111N

Рамки для зменшення г либини установки щита

Для розподі льчих щіткі в внутрі шньої установки.
Для зменшення стандартної г либини установки щита з 90 мм до 72 мм.
Бі ла (RAL 9010)

Опис	Артикул
Рамка бі ла для 1-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ111N
Рамка бі ла для 2-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ112N
Рамка бі ла для 3-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ113N
Рамка бі ла для 4-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ114N
Рамка бі ла для 5-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ115N



VZ717

Листи для написі в

1 комплект = 10 шт.

Опис	Артикул
Маркувальний лист з позначеннями для наклеювання на дверцята (компл. =10шт.)	VZ717



VZ407

Кишені для схем

Опис	Артикул
Кишеня для схем для приклеювання на дверцята	VZ407



S35S

Полоски-заг лущки

Опис	Артикул
Полоса-заг лущка довжиною221мм з ф ксаці єю бі ла	S35S
	ZZ34S
	ZZ35S

Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ536

Заглушки пластикові захисні

Опис	Артикул
	VZ536
	VZ537
	VZ538
	VZ539



VZ602

Маркувальні таблички

Опис	Артикул
Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)	VZ602



VA12T

Двері металеві непрозорі для щіт в VA...

Білі (RAL 9010)

Опис	Артикул
	VA12T
	VA24T
	VA36T
	VA48T



VA12K

Двері металеві прозорі для щіт в VA...

Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном.
Ширина рами близько 40 мм.

Опис	Артикул
	VA12K
	VA24K
	VA36K
	VA48K



VZ408

Панки для кріплення кабелів в

Опис	Артикул
Панка для монтажу кабелів в в щитах VOLTA	VZ408
Перегородка для розводки кабелів в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)	VZ699

Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ308N

Защіпки для замка

Опис

Защіпка для замка для дверей щіт в VOLTA (нова версія в/у)

Артикул

VZ308N

Запчастини до щитів в VOLTA

**Монтажні комплекти для кріплення в пустоті лінійні**

Для установки щитів в Volta в пустоті лінійні.

Опис

Монтажний комплект для установки щитів в Volta в пустоті лінійні

Артикул

VZ405N

VZ405N

**Кліпси для схем документів**

Встановлюється на дверцята щитів в VU... або VH...

Опис

Зажимна кліпса для схем для установки на дверцята щитів в VOLTA

Артикул

VZ535

VZ535

**Защелки для замка**

Опис

Защелка для замка для дверей щитів в VOLTA (новая версия в/у)

Артикул

VZ308N

VZ308N

**Дверні білі для щитів в VU...**

Опис

Дверні білі для 1-рядного щита VOLTA

Артикул

VZ121N

Дверні білі для 2-рядного щита VOLTA

VZ122N

Дверні білі для 3-рядного щита VOLTA

VZ123N

Дверні білі для 4-рядного щита VOLTA

VZ124N

Дверні білі для 5-рядного щита VOLTA

VZ125E

VZ121N

**Кабельні вводи**

Опис


Кабельний ввід для щитів в в/у VOLTA

Артикул

VZ530N

VZ530N

Запчастини до щиті в VOLTA



Монтажні рейки

Опис	Артикул
Монтажна рейка для щиті в VOLTA	VZ551N
Комплект монтажних рейок для 2-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ552N
Комплект монтажних рейок для 3-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ553N
Комплект монтажних рейок для 4-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ554N
Комплект монтажних рейок для 5-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ555N

VZ551N



Петлі для щиті в в/у VOLTA

Опис	Артикул
Петлі (2шт.) для дверей щиті в в/у VOLTA	VZ800N

VZ800N



Перегородки для розводки кабелі в

Опис	Артикул
Перегорода для розводки кабелі в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)	VZ699

VZ699

Розподільчий щиток підходить для монтажу як всередині приміщення, так і зовні.

Області застосування захищених від бризок води розподільчих щитків в - підвали, гаражі, майстерні та автомийки.

У цьому розподільчому щитку також застосована техніка QuickConnect, яка дозволяє легко і надійно підключати провідники PE і N.

Технічні характеристики:

- Монтаж зовнішній
- Ступінь захисту IP: IP65
- Клас захисту: II
- Для апаратів до 63 А
- Виконання з DIN-рейками, від 1 до 4 рядів, від 3 до 54 модулів.
- Для апаратів з глибиною установки: Максимум 70 мм (щитки на 3-10 модуля); Максимум 92,5 мм (щитки на 12-54 модуля);
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: світлосірий, RAL7035
- Відповідає стандарту EN 60439-3



VE103D

Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозорою дверцею, IP65, VECTOR	VE103D
Щит розподільчий на 6 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	VE106D



VE110D

Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	VE110D



VE112DN

Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	VE112DN



VE212DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 24(28) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE212DN

VE312DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 3-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE312DN

VE412DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 4-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 48(56) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE412DN

VE118DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 18(20) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE118DN

VE218DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(40) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE218DN



VE318DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 3-рядні

Опис

Артикул

Щит розподі льчий на 54(60) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

VE318DN

Аксесуари для щиті в VECTOR

**Замки**

Опис

Замок для щиті в серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа

Артикул

VZ311

VZ311

**Планки для кріплення проводів**


Опис

Планка для монтажу кабелів в щитах VOLTA

Артикул

VZ408

VZ408

**Комплекти перехідників для утримувачів в клем**

Опис

Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів в клем для щиті в Vector

Артикул

VZ744

VZ744

**Клеми для проводки керування**

Опис

Клеми для проводки керування для щиті в Vector

Артикул

VZ743

VZ743

**Вентиляційні заглушки**

Дозволяє виводити водяний конденсат (ступінь захисту IP44)

Опис

Вентиляційна заглушка M20 для щиті в Vector

Артикул

VZ759

VZ759

Аксесуари для щиті в VECTOR



Набори кабельних сальників в

Склад 2 x M32 + 10 x M25 + 14 x M20

Опис

Набор кабельних сальників в для IP54 для щиті в Vector

Артикул

VZ758

VZ758



Кришки для вводу проводі в

Для закриття проводі в або для сполучення з кабельними каналами.

Опис

Кришка вводу для щита Vector шириною в 12 модулі в

Артикул

VZ747

Кришка вводу для щита Vector шириною в 18 модулі в

VZ748

VZ747



Канали для проводі в

5 сполучних проводі в в оболонці Polybeutel.

Опис

Канал для щита Vector шириною в 12 модулі в

Артикул

VZ749

Канал для щита Vector шириною в 18 модулі в

VZ750

VZ749



Комплекти з'єднувальних втулок

Для з'єднання двох або декількох щиті в.

Опис

Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щиті в VE112-VE318 серії Vector

Артикул

VZ754

VZ754



Полоски-заглушки

Опис

Полоса-заглушка для щиті в, шириною 6 модулі в, біла

Артикул

VZ413

Полоса-заглушка для щиті в, шириною 12 модулі в, біла

VZ415

Полоса-заглушка для щиті в, шириною 18 модулі в, біла

VZ416

VZ413

Щити VEGA зовні шньої установки

Щити з прозорими і білими дверима, від 1 до 4 рядів, від 18 до 72 модулі в.

Щит виготовлений з ізоляційного матеріалу, в кольорі RAL 9010 - чистий білий, для розподілу енергії в електроустановках житлових будівель або в невеликих комерційних приміщеннях.

Щити знімаються в одну операцію також можна зняти DIN-рейки по окремі, завдяки зажимам DIN-рейки можна поглиблювати для розміщення глибоких пристроїв.

Щит надає великий простір для проводки:

- між DIN-рейками і дном щита: 47.5 мм
- між встановленою DIN-рейкою і дном щита: 18 мм
- бічний простір між жстінкою і DIN-рейкою 30 мм
- між центром відстань між DIN-рейками: 150 мм

Всі дні панелі оснащені зажимами і можуть пригвинчуватися.

Поставляється в комплекті з:

- системою "полегшеного настінного кріплення" з ковпачками для гарантії класу ізоляції II,
- кліпсами для документації,
- заглушками,
- тримачами маркування з наклейками,
- однаковими гвинтовими клемниками N і PE по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм² кожні.

Опції:

- замок №1242E або 405
- IP41 комплект дооснащення
- набори з'єднання горизонтального або вертикального
- кабельні канали
- всі дні панелі з гнучкими кабельними сальниками

Технічні специфікації:

- IP40 (з дверима)/IK07
- Клас захисту: II
- In 90 A для 1- та 2-рядних щитів
- In 125 A для 3- та 4-рядних щитів
- Тест розжареним дротом 650 °C

Стандарти: CEVЕС. Відповідають стандартам EN 60670-24 та EN 61439-3.

Система маркування - ПЗ Semiolog



VB118MP

Мультимедійні щити VEGA зовні шньої установки

Мультимедійні щити з білими декорованими дверима.

Може бути оснащений активними і пасивними компонентами для розподілу сигналів в типі VDI (Voice-голос, Data-данні, Image-зображення) сигналів в через роз'єми RJ45 і коаксіальні роз'єми в будинку чи квартирі.

Мультимедійний щит оснащений:

- однією або двома DIN-рейками для модульних компонентів
- перфорованими панелями для активних компонентів в телекомунікацій та мовного обладнання

Опис

Артикул

Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 1-ряд, VEGA

VB118MP

Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 2-ряди, VEGA

VB218MP

Щит з/у для ММ-обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA

VB318MP


Щити VEGA зовні шньої установки



VB118PB

Щити VEGA зовні шньої установки

Опис	Артикул
Щит з/у, білі двері, 18М, VEGA	VB118PB
Щит з/у, прозорі двері, 18М, VEGA	VB118TB
Щит з/у, білі двері, 36М, VEGA	VB218PB
Щит з/у, прозорі двері, 36М, VEGA	VB218TB
Щит з/у, білі двері, 54М, VEGA	VB318PB
Щит з/у, прозорі двері, 54М, VEGA	VB318TB
Щит з/у, білі двері, 72М, VEGA	VB418PB
Щит з/у, прозорі двері, 72М, VEGA	VB418TB



VZ118T

Дверцята для щиті в VEGA

Опис	Артикул
Двері прозорі для щиті в VEGA VB118	VZ118T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB218	VZ218T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB318	VZ318T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB418	VZ418T
Двері білі для щиті в VEGA VB118	VZ118P
Двері білі для щиті в VEGA VB218	VZ218P
Двері білі для щиті в VEGA VB318	VZ318P
Двері білі для щиті в VEGA VB418	VZ418P



VZ310TVB

Аксессуары для щиті в VEGA

Опис	Артикул
Ручка з замком в прозорі двері щиті в VEGA	VZ310TVB
Ручка з замком в білі двері щиті в VEGA	VZ310PVB
Фланець плоский для каналів в трубах в щиті VEGA	VZ001VB
Петлі пластикові запасні (2шт.) в щиті VEGA	VZ004VB
Перехідник для горизонтального з'єднання двох щиті в VEGA	VZ005VB
Перехідник для вертикального з'єднання двох щиті в VEGA	VZ006VB
DIN-рейка 18М сталеві в щиті VEGA	VZ010VB
Панель (4шт.) для опису приладів в щиті VEGA	VZ011VB
Комплект гвинтових клемних тримачів в щиті VEGA	VZ017VB
Панель пластикова для модульних приладів в 1-рядна в щиті VEGA	VZ008VB


Клеми QuickConnect PE/N



KN06N

N-клеми

Опис	Артикул
QuickConnect N-клемма 1x16мм ² +5x4мм ² ширина 30мм	KN06N
QuickConnect N-клемма 2x16мм ² +8x4мм ² ширина 45мм	KN10N
QuickConnect N-клемма 3x16мм ² +11x4мм ² ширина 60мм	KN14N
QuickConnect N-клемма 4x16мм ² +14x4мм ² ширина 75мм	KN18N
QuickConnect N-клемма 5x16мм ² +17x4мм ² ширина 90мм	KN22N
QuickConnect N-клемма 6x16мм ² +20x4мм ² ширина 105мм	KN26N



KN99N

Перемички для N-клем

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блоків в N-клем комплект - 10шт.	KN99N



KN06E

PE-клеми

Опис	Артикул
QuickConnect PE-клемма 1x16мм ² +5x4мм ² ширина 30мм	KN06E
QuickConnect PE-клемма 2x16мм ² +8x4мм ² ширина 45мм	KN10E
QuickConnect PE-клемма 3x16мм ² +11x4мм ² ширина 60мм	KN14E
QuickConnect PE-клемма 4x16мм ² +14x4мм ² ширина 75мм	KN18E
QuickConnect PE-клемма 5x16мм ² +17x4мм ² ширина 90мм	KN22E
QuickConnect PE-клемма 6x16мм ² +20x4мм ² ширина 105мм	KN26E



KN99E

Перемички для PE-клем

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блоків в PE-клем комплект - 10шт.	KN99E




KN06P

Фазні клеми

Опис	Артикул
QuickConnect фазна клемма 1x16мм ² +5x4мм ² ширина 30мм	KN06P
QuickConnect фазна клемма 2x16мм ² +8x4мм ² ширина 45мм	KN10P
QuickConnect фазна клемма 3x16мм ² +11x4мм ² ширина 60мм	KN14P
QuickConnect фазна клемма 4x16мм ² +14x4мм ² ширина 75мм	KN18P
QuickConnect фазна клемма 5x16мм ² +17x4мм ² ширина 90мм	KN22P
QuickConnect фазна клемма 6x16мм ² +20x4мм ² ширина 105мм	KN26P

Клеми QuickConnect PE/N



KN99P


Перемички для фазних клем

Опис

Вставна перемичка для з'єднання блоків в фазних клем комплект - 10шт.

Артикул

KN99P



VZ711

Утримувачі клем для volta/vector

Опис

Утримувач клем для щиті в FW

Артикул

VZ711

VZ710



KN00A

Уні версальні перехідники

Опис

Уні версальний перехідник для клем QuickConnect

Артикул

KN00A



VZ461

Утримувачі з клемми PE/N щиті в Volta/Vector

Опис

Утримувач з клемми PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE

Утримувач з клемми PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE

Утримувач з клемми PE/N: 19xN+17xPE / 5xN+5xPE

Утримувач з клемми PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE

Артикул

VZ461

VZ462

VZ463

VZ464



VZ705N

Утримувачі клем для щиті в Golf

Опис

Утримувач клем QuickConnect для щиті в Golf VF/VS 12мод.

Утримувач клем QuickConnect для щиті в Golf VF/VS 18/22мод.

Артикул

VZ705N

VZ706N

VZ707N

VZ708N