

**(DE) ACHTUNG!**

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!

(EN) WARNING!

Before assembling, please read carefully the safety instructions!

(NL) LET OP!

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!

(FR) ATTENTION!

Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité

(IT) ATTENZIONE!

Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!

(ES) ATENCIÓN!

Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!

(PL) UWAGA!

Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!

(FI) HUOMIO!

Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!

(CZ) POZOR!

Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!

(RU) ВНИМАНИЕ!

До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!

(GR) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!

(RO) ATENȚIUNE!

A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!

(BG) ВНИМАНИЕ!

Преди да започнете работите по монтажа прочетете ВНИМАТЕЛНО унбТВаНИЕТо За безопасност!

(TR) DİKKAT!

Montaja başlamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

(HU) FLGYELEM!

A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

(SV) OBS!

Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!

(HR) POZOR!

Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!

(SL) POZOR!

Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!

(SK) POZOR!

Pred tým ako začnete robiť montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!

(PT) CUIDADO!

Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!

(BA) POZOR!

Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(LT) DĖMESIO!

Norėdami saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitės šia instrukcija!

(ET) HOIATUS!

Enne monteerimist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi!

(DA) OBS!

Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!

(NO) ADVARSEL!

Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!

(LV) UZMANĪBU!


Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!

(SR) UPOZORENJE!


Prije početka montaže, pažljivo pročitajte sigurnosne upute!

(UK) ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перед розбиранням, будь ласка, уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки!




230V~50Hz, 1 x LED 10.5W





DE	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n) F
EN	This product contains light source(s) of energy efficiency class(es) F
NL	Dit product bevat lichtbron(nen) van energiezuinigheid, klasse(n) F
FR	Ce produit contient une/des source(s) lumineuse(s) de classe(s) d'efficacité énergétique F
IT	Questo prodotto contiene fonte/i luminosa/e della/e classe/i di efficienza energetica F
ES	Este producto cuenta con fuente(s) luminosas de eficiencia energética de clase(s) F
PL	Produkt zawiera źródła światła o klasie(-ach) efektywności energetycznej F
FI	Tämä tuote sisältää valolähteitä, joiden energiatehokkuusluokka (tai luokat) on (ovat) F
CZ	Světelný zdroj/světelné zdroje tohoto produktu je/Jsou v energetické třídě/energetických třídách F
RU	Это изделие содержит источники света с классом энергопотребления F
GR	Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης F
RO	Acest produs conține sursă/surse de lumină cu clasă/clase de eficiență energetică F
BG	Този продукт съдържа светлинен(ни) източник(ци) с клас(ове) на енергийна ефективност F
TR	Bu üründe F enerji verimlilik sınıflarına ait ışık kaynakları bulunmaktadır
HU	Ez a termék F energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz
SV	Denna produkt innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass(er) F
HR	Ovaj proizvod ima izvore svjetla energetske učinkovitosti klase F
SL	Ta izdelek vsebuje svetlobne vire razredov energijske učinkovitosti F
SK	Toto zariadenie obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F
PT	Este produto contém uma(s) fonte(s) de luz da(s) classe(s) de eficiência energética F
BA	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svjetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
LT	Šiame gaminyje naudojamas šviesos šaltinis (-iai), priklausantis (-ys) energijos vartojimo efektyvumo klasei (-ėms) F
ET	See toode sisaldab F klassi(de) energiasäästlikkusega valgusallikat(id)
DA	Dette produkt indeholder lyskilde(r) af energimærkningsklassen(e) F
NO	Dette produktet inneholder lyskilde(r) til energieffektivitetsklassen(e) F
LV	Šis produkts satur enerģijas avota(-u) gaismas avotus(-us) F
SR	Ovaj proizvod sadrži izvor(e) svetlosti energetske efikasnosti klase(a) F
UK	Цей виріб містить джерела світла з класом енергоспоживання F



Описание работы светильника с пультом дистанционного управления
1 & 6. Регулятор интенсивности освещения: В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие кнопки позволяет контролировать отдельные этапы процесса регулирования.
2. Night light
3. Режим
4 & 5. В данном изделии реализована возможность ступенчатого регулирования. Кратковременное нажатие данной кнопки позволяет контролировать отдельные этапы
7. Яркость 100% 3000K
8. Яркость 25% 4000K
9. Яркость 50% 4000K
10. Яркость 75% 4000K
11. Включение лампы
12. Turn off

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του φωτιστικού σώματος με την μονάδα απομακρυσμένου ελέγχου
1 & 6. Ρυθμιστής φωτεινότητας: Η ρύθμιση φωτεινότητας σε στάδια. Με σύντομο πάτημα είναι δυνατόν ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχάνεται η μέγιστη ή η ελάχιστη δυνατή φωτεινότητα.
2. Νυχτερινό φως
3. Λειτουργία
4 & 5. Η ρύθμιση φωτεινότητας σε στάδια. Με σύντομο πάτημα είναι δυνατόν ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων. Με παρατεταμένο πάτημα επιτυγχάνεται η ρύθμιση στο Βελτιστό ή υψότερο δυνατό επίπεδο.
7. Φωτεινότητα 100% 3000K
8. Φωτεινότητα 25% 4000K
9. Φωτεινότητα 50% 4000K
10. Φωτεινότητα 75% 4000K
11. Ένεργοποίηση λάμπας
12. Απενεργοποίηση

Descrierea modului în care funcționează lampa cu unitatea de control la distanță (telemando)
1 & 6. Regulator de luminosități: Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând pentru un timp scurt, este posibilă trecerea la etapele individuale. Apăsând butonul continuu, se obține luminosități maximă sau minimă.
2. Lumină de noapte
3. Mod
4 & 5. Ajustarea se efectuează în etape. Apăsând scurt, este posibil controlul etapelor individuale. Apăsând lung, se obține setarea culorii la mai rece sau mai cald.
7. Luminosități de 4000 K la 100%
8. Luminosități de 4000 K la 25%
9. Luminosități de 4000 K la 50%
10. Luminosități de 4000 K la 75%
11. Oprire lumină
12. Oprire

Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung
1 & 6. Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an Helligkeit erreicht.
2. Nachtlcht
3. Modus
4 & 5. Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung
7. Helligkeit 100% 3000K
8. Helligkeit 25% 4000K
9. Helligkeit 50% 4000K
10. Helligkeit 75% 4000K
11. Gerät einschalten
12. Ausschalten

Beschrijving van hoe de lamp werkt met de afstandsbediening
1 & 6. Helderheidsregelaar: de aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken, kunnen de individuele fases beheerd worden. Door permanent op de toets te drukken wordt de maximale of minimale helderheid bereikt.
2. Nachtlamp
3. Modus
4 & 5. De aanpassing verloopt in fases. Door kort te drukken kunnen de individuele fases beheerd worden. Door de toets permanent in te drukken wordt de warmste of koudste kleurinstelling bereikt.
7. Felheid 100% 3000K
8. Felheid 25% 4000 K
9. Felheid 50% 4000 K
10. Felheid 75% 4000 K
11. De lamp aanzetten
12. Uitschakelen

Opis działania światła z pilotem
1 & 6. Regulator jasności: Regulacja jasności odbywa się etapowo. Naciśnięcie przycisk przez krótki czas, można sterować poszczególnymi etapami. Naciśnięcie przycisku na stałe spowoduje osiągnięcie maksymalnej lub minimalnej jasności.
2. Oświetlenie nocne
3. Tryb
4 & 5. Regulacja jasności odbywa się etapowo. Naciśnięcie przyciski przez krótki czas, można sterować poszczególnymi etapami. Naciśnięcie przycisku na stałe spowoduje ustawienie maksymalnego lub minimalnego oświetlenia.
7. Jasność 100% 3000K
8. Jasność 25% 4000K
9. Jasność 50% 4000K
10. Jasność 75% 4000K
11. Włączenie lampy
12. Wyłączenie

Popis toho, ako svetlo funguje s diaľkovým ovládacím
1 & 6. Regulator jasnosti: Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dôjde k dosiahnutiu maximálneho alebo minimálneho jasnosti.
2. Nočné svetlo
3. Spôsob
4 & 5. Nastavenie sa uskutočňuje v stupňoch. Krátkym stlačením je možné ovládať jednotlivé stupne. Dlhším stlačením tlačidla dosiahnete najteplejšie alebo najchladnejšie nastavenie farby.
7. Jas 100% 3000K
8. Jas 25% 4000K
9. Jas 50% 4000K
10. Jas 75% 4000K
11. Zapnutie lampy
12. Vypnutí

Aprašymas, kaip šviesa veikia su nuotoliniu valdymo pultu
1 & 6. Ryškumo reguliatorius: Regulavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdinami mygtukai, nustatysite didžiausią arba mažiausią ryškumą.
2. Naktinis apšvietimas
3. Režimas
4 & 5. Regulavimas vyksta etapais. Trumpai paspaudus, galima valdyti individualius etapus. Nuolat spausdinami mygtukai, nustatysite spalvą nuo šilčiausios iki šalčiausios.
7. Šviesumas 100% 3000K
8. Šviesumas 25% 4000K
9. Šviesumas 50% 4000K
10. Šviesumas 75% 4000K
11. Lempos įjungimas
12. Išjungimas (OFF)

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernbetjening
1 & 6. Lysstyrke-regulering: Justeringen finder sted i stadier. Ved at trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå maksimal eller minimal lysstyrke.
2. Natlyst
3. Modus
4 & 5. Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldeste fargeinnstilling.
7. Lysstyrke 100 % 3000K
8. Lysstyrke 25 % 4000K
9. Lysstyrke 50 % 4000K
10. Lysstyrke 75 % 4000K
11. Slå på lampen
12. Skru av

Description of how the light works with the remote control unit
1 & 6. Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or minimum brightness being reached.
2. Night light
3. Mode
4 & 5. The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the warmest or coldest colour
7. Brightness 100% 3000K
8. Brightness 25% 4000K
9. Brightness 50% 4000K
10. Brightness 75% 4000K
11. Allumer la lampe
12. Turn off

Descrizione del funzionamento con telecomando
1 & 6. Regolatore di luminosità: la regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto a lungo il tasto, viene raggiunta la luminosità massima o minima.
2. Luce notturna
3. Modo
4 & 5. La regolazione avviene gradualmente. I singoli stadi possono essere attivati singolarmente tramite una breve pressione dei tasti. Mantenendo premuto permanentemente il tasto si raggiunge
7. Luminosità 100% 3000K
8. Luminosità 25% 4000K
9. Luminosità 50% 4000K
10. Luminosità 75% 4000K
11. Accendi la lampada
12. Spegnerne

Kuvasi siitä, miten valaisin toimii kaukosäätimen kanssa
1 & 6. Kirkkauden säätö: Säätö tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa maksimi- tai minimikirkkauden saavuttamisen.
2. Yövalo
3. Tilä
4 & 5. Säätö tapahtuu vaiheittain. Painamalla lyhyen aikaa on mahdollista ohjata yksittäisiä vaiheita. Painamalla painiketta jatkuvasti aiheuttaa lämpimimmän tai kylimmän valoisuuden
7. Kirkkaus 100 % 3000K
8. Kirkkaus 25 % 4000 K
9. Kirkkaus 50 % 4000K
10. Kirkkaus 75 % 4000K
11. Kytkä valaisin päälle
12. Poiskytkentä

Descrição de como a luz funciona com a unidade de controlo remoto
1 & 6. Regulador de brilho: O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto periodo de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta no brilho máximo ou mínimo.
2. Luz noturna
3. Modo
4 & 5. O ajuste ocorre por etapas. Premindo por um curto periodo de tempo, é possível controlar as fases individuais. Premir o botão permanentemente resulta na definição de cor mais fraca ou mais fria.
7. Brilho 100% 3000K
8. Brilho 25% 4000K
9. Brilho 50% 4000K
10. Brilho 75% 4000K
11. Ligar a lâmpada
12. Desligar

Valgusti kasutamine kaukjuhtimispidul kasutamisel
1 & 6. Heleduse reguleator: reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajalistelt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsiv vajutamine annab tulemuseks maksimaalselt heleduse.
2. Öövalgus
3. Režiim
4 & 5. Reguleerimine toimub astmeliselt. Lühiajalistelt vajutades saab heledust juhtida üksikute astmete kaupa. Nupu püsiv vajutamine annab tulemuseks maksimaalselt sooja või külma värvitooni.
7. Heledus 100% 3000K
8. Heledus 25% 4000K
9. Heledus 50% 4000K
10. Heledus 75% 4000K
11. Lülitage lamp sisse
12. Väljalülitus

Apraksts par to, kā gaismas lampa darbojas ar tālvaldības pultu
1 & 6. Spilgtuma regulēšana: Regulētana notiek pakāpien veidā. Iesācīgi nospiežot, iespējams vadīt atsevišķus pakāpius. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegti maksimālais vai minimālais spilgtums.
2. Nakts apšvieta
3. Režims
4 & 5. Regulēšana notiek pakāpien veidā. Iesācīgi nospiežot, iespējams vadīt atsevišķus pakāpius. Ja poga tiek turēta nospiesta, tiek sasniegti siltāks vai aukstāks tons.
7. Spilgtums 100% 3000K
8. Spilgtums 25% 4000K
9. Spilgtums 50% 4000K
10. Spilgtums 75% 4000K
11. Ieslēgt lampu
12. Ieslēgtums (OFF)

Завантаження з e27.com.ua
1 & 6. Регулятор деяносності: Це регулює се факт паралелів. Деяеренс деєрес се регулює пар легере пресіон сур ла точе. Ен апуаянт ен контину сур ла точе, он аттені ла луміносіте максимале о мінімале.
2. Веілеусе
3. Моде
4 & 5. Це регулює се факт пар палієрс. Деяеренс деєрес се регулює пар легере пресіон сур ла точе. Ен апуаянт ен контину сур ла точе, он аттені е регуле ле плус чауд о ле плус фрод де ле 100% де луміносіте 4 000 K
8. 25 % де луміносіте 4 000 K
9. 50 % де луміносіте 4 000 K
10. 75 % де луміносіте 4 000 K
11. Аллуме ла лампе
12. Етеіндре

Descripción de funciones con la telecomando
1 & 6. Regulador de luminosité: Ce réglee se fait par paliers. Les différents degrés se règlent par une légère pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint la luminosité maximale ou minimale.
2. Veilleuse
3. Mode
4 & 5. Ce réglee se fait par paliers. Les différents degrés se règlent par une légère pression sur la touche. En appuyant en continu sur la touche, on atteint le réglage le plus chaud ou le plus froid de la 100 % de luminosité 4 000 K
8. 25 % de luminosité 4 000 K
9. 50 % de luminosité 4 000 K
10. 75 % de luminosité 4 000 K
11. Allumer la lampe
12. Éteindre

Descripción funcional con mando a distancia
1 & 6. Regulador de luminosidad: La regulación se efectúa mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botón se alcanzan el máximo o el mínimo de luminosidad.
2. Luz nocturna
3. Modo
4 & 5. La regulación se efectúa mediante varios niveles. Pulsando brevemente, se ajustan los distintos niveles. Dejando pulsado el botón se alcanza el ajuste más caliente o más frío.
7. Brillo 3000K 5 %
8. Brillo 4000K 5 %
9. Brillo 4000K 25 %
10. Brillo 4000K 50 %
11. Enciende la lámpara
12. Apagar

Popis toho, jak světlo funguje s jednotkou dálkového ovládání
1 & 6. Regulator jasů: Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vede k dosažení maximálního nebo minimálního jasu.
2. Noční světlo
3. Režim
4 & 5. Nastavení probíhá v několika fázích. Jednotlivé fáze je možno ovládat krátkodobým stiskem. Trvalý stisk tlačítka vyvolá v dosažení nastavení nejteplejších a nechladiřejších barev.
7. Jas 100% 3000 K
8. Jas 25% 4000 K
9. Jas 50% 4000 K
10. Jas 75% 4000 K
11. Zapnout svítidlo
12. Vypnutí

Opis kako svjetlo radi sa daljinskim upravljačem
1 & 6. Regulator jačine svjetla: Podešavanje se odvija u etapama. Priskom na kratak period, moguće je posivati kontrolni pojedinat etape. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se maksimalna ili minimalna jačina svjetla.
2. Noćno svjetlo
3. Način rada
4 & 5. Podešavanje se odvija u etapama. Pritiskom na kratak period, moguće je upravljati pojedinim etapama. Stalnim pritiskom na dugme dostiže se najtoplija ili najhladnija boja svjetla.
7. Svjetlina 100% 3000K
8. Svjetlina 25% 4000K
9. Svjetlina 50% 4000K
10. Svjetlina 75% 4000K
11. Uključite lampu
12. Isključiti

Beskrivelse af hvordan lyset fungerer ved hjælp af fjernbetjening
1 & 6. Lysstyrke-regulering: Endringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man opnår den maksimale eller minimale lysstyrke.
2. Natbelysning
3. Modus
4 & 5. Endringen foregår trinvis. Ved at trykke kortvarigt, er det muligt at styre de enkelte trin. Ved at holde knappen trykket ned, vil det bevirke at man opnår den enkelte varmek eller koldeste farve
7. Lysstyrke 100 % 3000K
8. Lysstyrke 25 % 4000K
9. Lysstyrke 50 % 4000K
10. Lysstyrke 75 % 4000K
11. Tænd for lampen
12. Slå fra

Opis funkcije sa daljinskim upravljačem
1 & 6. Regulator osjetljivosti: Regulacija se vrši postepeno. Kratkim pritiskom se mogu aktivirati pojedinačni stupnjevi. Trajnim pritiskanjem tastera se postiže maksimum od. minimum osjetljivosti.
2. Noćno svjetlo
3. Režim
4 & 5. Regulacija se vrši postepeno. Kratkim pritiskom mogu aktivirati pojedinačni stupnjevi. Trajnim pritiskanjem tastera se postiže najtoplije od. najhladnije podešavanje boje.
7. Svetlost 100 % 3000K
8. Svetlost 25 % 4000K
9. Svetlost 50 % 4000K
10. Svetlost 75 % 4000K
11. Uključivanje uređaja
12. Isključivanje

Описание как работи осветеленото с дистанционото управление
1 & 6. Регулятор на яркостта: Регулирането се извършва на етапи. посредством натискане за кратко, могат да се контролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутон води до достигане на най-голямата или най-малката яркост.
2. Нощно осветление
3. Режим
4 & 5. Регулирането се извършва на етапи. посредством натискане за кратко, могат да се контролират отделните етапи. Продължителното натискане на бутон води до достигане на най-голямата или най-малката яркост.
7. Яркост 100% 3000K
8. Яркост 25% 4000K
9. Яркост 50% 4000K
10. Яркост 75% 4000K
11. Включване на лампата
12. Изключване

Beskrivning av hur lampen fungerar med fjernbetjening
1 & 6. Reglering av lysstyrke: Justeringen gøres i steg. Genom att trycka i under en kort stund, är det möjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i ximal eller minimal lysstyrke.
2. Nattebelysning
3. Läge
4 & 5. Justeringen görs i steg. Genom att trycka i under en kort stund är det möjligt att kontrollera de individuella stegen. Trycks knappen in permanent resulterar det i den varmaste eller kallaste
7. Ljusstyrka 100 % 4 000 K
8. Ljusstyrka 25 % 4 000 K
9. Ljusstyrka 50 % 4 000 K
10. Ljusstyrka 75 % 4 000 K
11. Tända lampen
12. Stäng av

Opis rada svetiljke s daljinskim upravljačem
1 & 6. Regulator svjetline: Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postiže se maksimalna ili minimalna svjetlina.
2. Noćno svjetlo
3. Način
4 & 5. Podešavanje se odvija u stadijima. Kratkim pritiskom moguće se upravljati pojedinačnim stadijima. Trajnim pritiskom gumba postiže se najtoplija ili najhladnija postavka boje.
7. Svjetlina 100% 3000K
8. Svjetlina 25% 4000K
9. Svjetlina 50% 4000K
10. Svjetlina 75% 4000K
11. Upali lampu
12. Isključi

Opis delovanja luči z enoto za daljinsko upravljanje
1 & 6. Upravljanje svetlošću: Prilagoditve se odvija po stopnjah. Če pritiskate na gumb za krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete za daljši čas, se doseže minimalna ali maksimalna svetlost.
2. Nočno lučko
3. Način
4 & 5. Prilagoditve se odvija po stopnjah. Če pritiskate na gumb krajši čas, lahko tako nadzorujete posamezne stopnje. Če na gumb pritisnete dlje časa, se doseže najtoplejša ali najhladnejša barva
7. Svetlost 100 % 4000 K
8. Svetlost 25 % 4000 K
9. Svetlost 50 % 4000 K
10. Svetlost 75 % 4000 K
11. Vključite žarnico
12. Izključ

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernbetjening
1 & 6. Lysstyrke-regulering: Justeringen finder sted i stadier. Ved at trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå maksimal eller minimal lysstyrke.
2. Natlyst
3. Modus
4 & 5. Justeringen finner sted i stadier. Ved å trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldste fargeinnstilling.
7. Lysstyrke 100 % 3000K
8. Lysstyrke 25 % 4000K
9. Lysstyrke 50 % 4000K
10. Lysstyrke 75 % 4000K
11. Slå på lampen
12. Skru av

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernbetjening
1 & 6. Lysstyrke-regulering: Justeringen finder sted i stadier. Ved at trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldste fargeinnstilling.
7. Lysstyrke 100 % 3000K
8. Lysstyrke 25 % 4000K
9. Lysstyrke 50 % 4000K
10. Lysstyrke 75 % 4000K
11. Slå på lampen
12. Skru av

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernbetjening
1 & 6. Lysstyrke-regulering: Justeringen finder sted i stadier. Ved at trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldste fargeinnstilling.
7. Lysstyrke 100 % 3000K
8. Lysstyrke 25 % 4000K
9. Lysstyrke 50 % 4000K
10. Lysstyrke 75 % 4000K
11. Slå på lampen
12. Skru av

Beskrivelse av hvordan lyset fungerer med fjernbetjening
1 & 6. Lysstyrke-regulering: Justeringen finder sted i stadier. Ved at trykke i en kort periode er det muligt at kontrollere de individuelle trinene. Hold knappen inne for å oppnå varmeste eller kaldste fargeinnstilling.
7. Lysstyrke 100 % 3000K
8. Lysstyrke 25 % 4000K
9. Lysstyrke 50 % 4000K
10. Lysstyrke 75 % 4000K
11. Slå på lampen
12. Skru av