

Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.

01-2000

01-2000



Maya



01-1996



01-1997



01-2000

Maya



01-2002



01-1998



01-2003



01-2004



Maya

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau auriu mat, dispersoare din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Потолочные светильники для внутреннего освещения оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый или матово золотой цвет, рассеиватели из сатинированного белого акрила.


Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, szatén akril diszperzór.

Таванни осветлення за інтериор, розполагат със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло или злато, дифузери от бял сатенен акрилен.

Stropné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu natretá brúseným bielym alebo brúseným bledým zlatom, difúzory zo saténového bieleho akrylu.




art. 01-2001 Sand White
art. 01-2002 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2411 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20


art. 01-2003 Sand White
art. 01-2004 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 470 pcs x 0,16W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8547 lm
Lumen system	4575 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☾

CE IP20


art. 01-1995 Sand White
art. 01-1996 Sand Pale Gold



Led type SMD LED 2835 200 pcs x 0,18W
Power 36W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 4220 lm
Lumen system 2232 lm
Optic -
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20


art. 01-1997 Sand White
art. 01-1998 Sand Pale Gold



Led type SMD LED 2835 240 pcs x 0,18W
Power 43W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 5024 lm
Lumen system 2772 lm
Optic -
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20

art. 01-1999 Sand White
art. 01-2000 Sand Pale Gold



Led type SMD LED 2835 280 pcs x 0,19W
Power 55W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 6105 lm
Lumen system 3575 lm
Optic -
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20



01-1999