

Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.



01-1834

Obo





CSL15RD550BK+15x01-2357



Samples of composition/Exemple de combinații/Esempi di composizione

Multiple pendants must be installed with one of the canopy options listed on pages 709/711.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 709/711.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 709/711.

 1 x CSL10RD405WH/CF/BK	+	 5 x 01-1833	+	 5 x 01-1834	=	
 1 x CSL3RD255WH/CF/BK	+	 3 x 01-1832	=			

Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in alluminio verniciati bianco opaco, caffè opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодом SMD, структура из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsaszín arany alumínium szerkezet és diszperzor.

Серия от интерьерни осветители с SMD LED платки, корпус от алюминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlaté.

Technical info



Model finishings



Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White

art. CT1 MBK Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.

Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsite alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.

Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciati bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).

Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



art. 01-1832 Sand White

art. 01-1833 Sand Coffee

art. 01-1834 Sand Black

art. 01-2358 Rose Gold

art. 01-2357 Brush Brass



01-1832

01-2358


01-2357

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20



art. 01-1829 Sand White
art. 01-1830 Sand Coffee
art. 01-1831 Sand Black



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	ⓧ

CE IP20

